

発疹(ぶつぶつ)がでた



ほかの子どもに移す可能性があります
受付で発疹が出ていることを伝えてください

- 息苦しそう
- 顔色が悪い
- 声がかすれてきた
- 苦しそうな呼吸をする

- 薬を飲んだ後に発疹が出た
- くちびるや顔がはれぼったくなっている
- 足に小さなあざがたくさん出ている
- 高熱がある
- かゆがる、かゆそうにする
- 鼻血がでる、関節を痛がる

救急車を呼ぶ



1つ以上
あてはまる

1つもあて
はまらない

かかりつけ医、
または救急医療
機関を受診する

症状が悪く
なるようなら

様子を見ながら、
翌日、かかりつけ
医を受診する

● 観察のポイント 🔍

- どんな発疹ですか
大きさ、できた場所、発疹の色、水を含んでいるか
- かゆがっていますか
- 唇やまぶたがはれていないですか
- 激しい咳やゼーゼー、声がかすれていないですか
- 顔色や爪の色、くちびるの色がいつもより悪くないですか

● 家庭でできること 🏠

- かゆがる場合、発疹の範囲が小さければ、水やタオルで冷やす。
- 発疹だけで慌てて夜間救急を受診することはありません。
- 症状が出ているうちに、デジカメ、携帯などで写真を撮り、翌日かかりつけ医を受診する時に見せてください。
- 発疹が出る病気は他の子どもに移す可能性があります。受診する前に、受付に連絡してください。



お医者さんに伝えてほしいこと

- 発疹はいつから出てきましたか
- 発熱や鼻水などの症状がありますか
- かゆみがありますか
- 周りに同じような症状の子どもがいませんか
- 薬を飲んでいますか
- 同じようなことがこれまでもありましたか